


ATMOSPHERE





ATMOSPHERE  
1:1

























# ATMOSPHERE

## porcellanato tecnico



hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

## rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V4



NEI FORMATI RETTANGOLARI LA FINITURA "CHISELLED" È PARALLELA AL LATO LUNGO

IN RECTANGULAR TILES THE "CHISELLED" FINISH IS PARALLEL TO THE LONG SIDE


DANS LES FORMATS RECTANGULAIRES, LA FINITION "CHISELLED" EST PARALLÈLE AU CÔTÉ LONG

BEI DEN RECHTECKFORMATEN VERLÄUFT DAS FINISH "CHISELLED" PARALLEL ZUR LÄNGSSEITE

EN LOS FORMATOS RECTANGULARES EL ACABADO "CHISELLED" ES PARALELO AL LADO LARGO

У ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФОРМАТОВ ОБРАБОТКА "CHISELLED" (ТОЧЕЧНАЯ) ПАРАЛЛЕЛЬНА ДЛИННОЙ СТОРОНЕ

## superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности



## patinato

patina  
patiné  
patiniert  
аромазано  
патинированный

## naturale

matt  
naturel  
natur  
mate  
натуральная


## chiselled

R11 A+B+C




R10

**essenze** | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки




# ATMOSPHERE

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная  
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный  
C chiselled

90x60 cm - 36"x24"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED9043 | P EH9043 | C EB9043 |
| ASH    | N ED9045 | P EH9045 | C EB9045 |
| EARTH  | N ED9044 | P EH9044 | C EB9044 |
| GROUND | N ED9046 | P EH9046 | C EB9046 |
| SPACE  | N ED9047 | P EH9047 | C EB9047 |




72

81

78

60x60 cm - 24"x24"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED6043 | P EH6043 | C EB6043 |
| ASH    | N ED6045 | P EH6045 | C EB6045 |
| EARTH  | N ED6044 | P EH6044 | C EB6044 |
| GROUND | N ED6046 | P EH6046 | C EB6046 |
| SPACE  | N ED6047 | P EH6047 | C EB6047 |



38

57

44

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.

ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.




N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная  
P patinato | patina | patiné | patiniert | аромазado | патинированный  
C chiselled

# ATMOSPHERE

lastré | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты

90x30 cm - 36"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED8043 | P EH8043 | C EB8043 |
| ASH    | N ED8045 | P EH8045 | C EB8045 |
| EARTH  | N ED8044 | P EH8044 | C EB8044 |
| GROUND | N ED8046 | P EH8046 | C EB8046 |
| SPACE  | N ED8047 | P EH8047 | C EB8047 |




48

68

55

60x30 cm - 24"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED5043 | P EH5043 | C EB5043 |
| ASH    | N ED5045 | P EH5045 | C EB5045 |
| EARTH  | N ED5044 | P EH5044 | C EB5044 |
| GROUND | N ED5046 | P EH5046 | C EB5046 |
| SPACE  | N ED5047 | P EH5047 | C EB5047 |



18

41

25

90x15 cm - 36"x6"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED8143 | P EH8143 | C EB8143 |
| ASH    | N ED8145 | P EH8145 | C EB8145 |
| EARTH  | N ED8144 | P EH8144 | C EB8144 |
| GROUND | N ED8146 | P EH8146 | C EB8146 |
| SPACE  | N ED8147 | P EH8147 | C EB8147 |



84

87

85

# ATMOSPHERE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie  
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная  
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный  
 C chiselled

## 15x60 cm - 6"x24"



|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| ARCTIC | N LIST172 | P LIST175 | C LIST178 |
| ASH    | N LIST190 | P LIST193 | C LIST196 |
| EARTH  | N LIST181 | P LIST184 | C LIST187 |
| GROUND | N LIST199 | P LIST202 | C LIST205 |
| SPACE  | N LIST208 | P LIST211 | C LIST214 |

(23) (27) (23)

## 10x60 cm - 4"x24"



|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| ARCTIC | N LIST173 | P LIST176 | C LIST179 |
| ASH    | N LIST191 | P LIST194 | C LIST197 |
| EARTH  | N LIST182 | P LIST185 | C LIST188 |
| GROUND | N LIST200 | P LIST203 | C LIST206 |
| SPACE  | N LIST209 | P LIST212 | C LIST215 |

(15) (18) (15)


## 5x60 cm - 2"x24"



|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| ARCTIC | N LIST174 | P LIST177 | C LIST180 |
| ASH    | N LIST192 | P LIST195 | C LIST198 |
| EARTH  | N LIST183 | P LIST186 | C LIST189 |
| GROUND | N LIST201 | P LIST204 | C LIST207 |
| SPACE  | N LIST210 | P LIST213 | C LIST216 |

(9) (12) (9)


## MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N EM1515 | P EMH079 | C EMB049 |
| ASH    | N EM1517 | P EMH081 | C EMB051 |
| EARTH  | N EM1516 | P EMH080 | C EMB050 |
| GROUND | N EM1518 | P EMH082 | C EMB052 |
| SPACE  | N EM1519 | P EMH083 | C EMB053 |

(62) (67) (62)


## MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N EM1520 | P EMH084 | C EMB059 |
| ASH    | N EM1522 | P EMH086 | C EMB061 |
| EARTH  | N EM1521 | P EMH085 | C EMB060 |
| GROUND | N EM1523 | P EMH087 | C EMB062 |
| SPACE  | N EM1524 | P EMH088 | C EMB063 |

(49) (56) (49)

## BUBBLE 30x30 cm - 12"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N EM1525 | P EMH089 | C EMB064 |
| ASH    | N EM1527 | P EMH091 | C EMB066 |
| EARTH  | N EM1526 | P EMH090 | C EMB065 |
| GROUND | N EM1528 | P EMH092 | C EMB067 |
| SPACE  | N EM1529 | P EMH093 | C EMB068 |

(134) (137) (134)



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная


P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный

C chiselled

# ATMOSPHERE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie  
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

## QUADROTTA 15x60 cm - 6"x24"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N EM1510 | P EMH074 | C EMB054 |
| ASH    | N EM1512 | P EMH076 | C EMB056 |
| EARTH  | N EM1511 | P EMH075 | C EMB055 |
| GROUND | N EM1513 | P EMH077 | C EMB057 |
| SPACE  | N EM1514 | P EMH078 | C EMB058 |




(44)

(52)

(44)

## WATERFALL 30x30 cm - 12"x12"



2,64x5,77 cm - 1"x2,3"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N EM1530 | P EMH094 | C EMB069 |
| ASH    | N EM1532 | P EMH096 | C EMB071 |
| EARTH  | N EM1531 | P EMH095 | C EMB070 |
| GROUND | N EM1533 | P EMH097 | C EMB072 |
| SPACE  | N EM1534 | P EMH098 | C EMB073 |




(141)

(144)

(141)

## COMP 16 60x60 cm - 24"x24"



15x15 cm - 6"x6"




|                |            |
|----------------|------------|
| COMP 16 ARCTIC | N-C EM1535 |
| COMP 16 ASH    | N-C EM1537 |
| COMP 16 EARTH  | N-C EM1536 |
| COMP 16 GROUND | N-C EM1538 |
| COMP 16 SPACE  | N-C EM1539 |



(165)


## COMP 16

combinazioni suggerite | combination suggestions | combinaisons suggérées  
| empfohlene Kombinationen | combinaciones propuestas  
предлагаемые сочетания



# ATMOSPHERE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke  
piezas especiales | специальные элементы



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная  
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный  
C chiselled

## \* GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| ARCTIC | N ED5543SX | N ED5543DX |
| ASH    | N ED5545SX | N ED5545DX |
| EARTH  | N ED5544SX | N ED5544DX |
| GROUND | N ED5546SX | N ED5546DX |
| SPACE  | N ED5547SX | N ED5547DX |



156

156

## \* GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"




|        |          |
|--------|----------|
| ARCTIC | N ED5643 |
| ASH    | N ED5645 |
| EARTH  | N ED5644 |
| GROUND | N ED5646 |
| SPACE  | N ED5647 |



103

## \* STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED5743 | P EH5743 | C EB5743 |
| ASH    | N ED5745 | P EH5745 | C EB5745 |
| EARTH  | N ED5744 | P EH5744 | C EB5744 |
| GROUND | N ED5746 | P EH5746 | C EB5746 |
| SPACE  | N ED5747 | P EH5747 | C EB5747 |




46

53

46

## \* STEP B+R 90x30 cm - 36"x12"



|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED8743 | P EH8743 |
| ASH    | N ED8745 | P EH8745 |
| EARTH  | N ED8744 | P EH8744 |
| GROUND | N ED8746 | P EH8746 |
| SPACE  | N ED8747 | P EH8747 |



149

152

## BATTISCOPIA 9x30 cm - 4"x12"



|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED3943 | P EH3943 |
| ASH    | N ED3945 | P EH3945 |
| EARTH  | N ED3944 | P EH3944 |
| GROUND | N ED3946 | P EH3946 |
| SPACE  | N ED3947 | P EH3947 |



2

6

## BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24"



|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| ARCTIC | N ED1643 | P EH1643 |
| ASH    | N ED1645 | P EH1645 |
| EARTH  | N ED1644 | P EH1644 |
| GROUND | N ED1646 | P EH1646 |
| SPACE  | N ED1647 | P EH1647 |



15











18

\* = REALIZZABILI SU RICHIESTA  
AVAILABLE ON DEMAND  
REALISABLEE SUR DEMANDE  
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE  
PIEZAS ESPECIALES QUE FEREALIZÁN BACO PEDIDO  
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД ЗАКАЗ

\* STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"  
\* GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"  
\* GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"

## caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

|   | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES<br>PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN<br>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ESTÁNDAR | VALORE PRESCRITTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR PRESCRITE<br>VORGESCHRIEBENER WERT<br>VALOR PRESCRITO  | VALORE MEDIO EIFFELGRES<br>MEAN VALUE EIFFELGRES<br>VALEUR MOYENNE EIFFELGRES<br>MITTELWERT EIFFELGRES<br>VALOR MEDIO EIFFELGRES   | ATMOSPHERE |
|---|--|--|--|--|------------|
|    | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Absorción de agua   | ISO 10545 - 3  | ≤ 0,5%   | 0,03%  |            |
|    | <b>Dimensioni</b><br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones   | ISO 10545 - 2  | <b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width<br>Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,6%<br><b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 5%<br><b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes  <br>Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5%<br><b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit  <br>Ortogonalidad ± 0,6%<br><b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,5% | <b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width<br>Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,2%<br><b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 5%<br><b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes  <br>Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,2%<br><b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit  <br>Ortogonalidad ± 0,2%<br><b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,2% |            |
|    | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Flexion resistance<br>Résistance à la flexion<br>Biegungsfestigkeit<br>Resistencia a la flexión  | ISO 10545 - 4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   | 57 N/mm <sup>2</sup>   |            |
|    | <b>Resistenza all'abrasione profonda</b><br>Deep abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion profonde<br>Beständigkeit gegen Tiefenabrieb<br>Resistencia a la abrasión profunda                                   | ISO 10545 - 6  | Max 175 mm <sup>3</sup>  | 129 mm <sup>3</sup>  |            |
|    | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostwiderstandsfähigkeit<br>Resistencia a las heladas   | ISO 10545 - 12   | <b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b><br>Tiles must not produce noticeable alteration to surface<br>Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface<br>Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen<br>No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie   | <b>Ingelivo</b><br>Frost-proof<br>Ingélfif<br>Frostsicher<br>Resistentes a las heladas   |            |
|    | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>Coefficient of linear thermal-expansion<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire<br>Lineare Wärmeausdehnung<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545 - 8  | ≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  | 6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>  |            |
|   | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écart de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los saltos térmicos                                      | ISO 10545 - 9  | <b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b><br>No sample must show visible defects<br>Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles<br>Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen<br>No deben presentar defectos químicos   | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |            |
|  | <b>Resistenza dei colori alla luce</b><br>Color resistance to light<br>Résistance de la couleur à la lumière<br>Lichtbeständigkeit<br>Resistencia de los colores a la luz  | DIN 51094  | <b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b><br>Tiles must not produce noticeable colour variation<br>Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur<br>Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt<br>Non deben presentar variaciones evidentes del color.   | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |            |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici</b><br>Chemical resistance<br>Résistance pas produits chimiques<br>Chemikalienfestigkeit<br>Resistencia a los productos químicos   | ISO 10545 - 13   | <b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b><br>Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack<br>Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique<br>Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein<br>No deben presentar marcas evidentes de agresión química.   | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |            |
|  | <b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b><br>Friction coefficient (slipperiness)<br>Coefficient de friction (glissement)<br>Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)<br>Coeficiente de anti deslizamiento             | ASTM C 1028  | ≥ 0,60   | (Please ask for individual test reports)   |            |

TEST: 60x30 cm - 24"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



EN 14411



CSTB



La Fête à Jour des matériaux d'Europe  
certifié UPEC-est-éurope.



SOCIO ORDINARIO

in conformity with  
breeam



eiffelgres®



**Eiffelgres** Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825  
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com

